

<子宮頸がん予防ワクチンが受けられる医療機関一覧表>


- ・ 医療機関により、接種可能な曜日・時間などが異なります。
- ・ 必ず医療機関に問い合わせをし、予約をして下さい。
- ・ 3回接種は同一医療機関で接種してください。

医療機関名	住 所	電話番号 (市外局番：0562)	休診日	ワクチン種類		
				2 価	4 価	9 価
ゆりクリニック	森岡字前田16-1	82-3337	水土(午後)・日・祝			○
藤沢医院	石浜字白山1-100	83-8111	土(午後)・日・祝	○	○	○
やまもとクリニック	石浜字西平地17-2	82-0600	木土(午後)・日・祝	○	○	○
耳鼻咽喉科みやこクリニック	石浜字なかね12-7	82-3859	木土(午後)・日・祝			○
前田クリニック	藤江字山敷139-5	84-6618	木土(午後)・日・祝	○	○	○
小林クリニック	藤江字前田47	84-5858	月火水金土(午後)・ 木・日・祝			○
東浦医院	藤江字下廻間36-17	83-2270	水土(午後)・日・祝	○	○	○

<子宮頸がん予防ワクチン接種方法>

接種スケジュール

いずれか1種類のワクチンを接種します。ワクチンの種類や年齢によって接種回数や間隔が異なりますが、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。



- ※1…1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
 ※2・3…2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
 ※4・5…2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

その他注意事項

- ・ 妊娠中の接種に関する有効性及び安全性並びに授乳中の接種に関する安全性は確立していないことから、妊婦又は妊娠している可能性のある方は接種しないことが望ましく、また、授乳中の方への接種は予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断された場合のみ接種が可能です。
- ・ 接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるので、接種後30分程度は座るなどした上で状態を観察してください。