

第 8 章 計画の評価及び進捗管理

8-1 評価指標の設定

まちづくりの方針（ねらい）及び誘導方針に対応する評価指標及び目標値を以下に設定します。また、評価指標のみでは、得られる効果にも限りがあり、まちづくりとしては、様々な要因が影響すると考えるため、概ね5年毎に実施される住民意識調査の住民満足度も合わせて確認していくものとなります。

※「住民意識調査」は、「東浦町総合計画」の策定、中間評価や次期基本計画策定に向けて実施する16歳以上の町民を対象に実施したアンケート調査

まちづくりの方針 (ねらい)	指標												
身近に都市機能が分布する便利で快適に日常生活がおくれるまち	<p>【都市機能】</p> <p>1 - ①生活利便施設の徒歩圏カバー率</p> <table border="1" data-bbox="544 920 1305 1093"> <tr> <td>現状値</td> <td>医療施設：92.1% 福祉施設：90.8% 商業施設：53.4% (R2 (2020))</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>医療施設：92.2%以上 福祉施設：91.0%以上 商業施設：54.2%以上</td> </tr> </table> <p>※生活利便施設からの徒歩圏域は、国土交通省の「都市構造の評価に関するハンドブック(平成26(2014)年8月)」を参照し、一般的な徒歩圏800mを採用。 ※現状値は令和2(2020)年時点の100mメッシュ人口より集計。なお、メッシュが徒歩圏内外にまたがる場合は、面積按分により算出。</p> <p>1 - ②都市機能誘導区域内への地域活性化施設の新規立地件数</p> <table border="1" data-bbox="544 1308 1305 1417"> <tr> <td>現状値</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>JR 緒川駅周辺、JR 東浦駅周辺で各2施設以上</td> </tr> </table> <p>【居住】</p> <p>1 - ③居住誘導区域内の可住地人口密度</p> <table border="1" data-bbox="544 1592 1305 1702"> <tr> <td>現状値</td> <td>93.3 人/ha (R2 (2020))</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>80 人/ha 以上</td> </tr> </table> <p>※居住誘導区域面積 約 655.60ha ※可住地面積(H30 都市計画基礎調査を基に集計)450.89ha ※「第6次東浦町総合計画」に即し、本町の将来人口 45,000 人を達成するために必要となる居住誘導区域内人口密度を設定</p>	現状値	医療施設：92.1% 福祉施設：90.8% 商業施設：53.4% (R2 (2020))	目標値 (2040)	医療施設：92.2%以上 福祉施設：91.0%以上 商業施設：54.2%以上	現状値	—	目標値 (2040)	JR 緒川駅周辺、JR 東浦駅周辺で各2施設以上	現状値	93.3 人/ha (R2 (2020))	目標値 (2040)	80 人/ha 以上
現状値	医療施設：92.1% 福祉施設：90.8% 商業施設：53.4% (R2 (2020))												
目標値 (2040)	医療施設：92.2%以上 福祉施設：91.0%以上 商業施設：54.2%以上												
現状値	—												
目標値 (2040)	JR 緒川駅周辺、JR 東浦駅周辺で各2施設以上												
現状値	93.3 人/ha (R2 (2020))												
目標値 (2040)	80 人/ha 以上												

まちづくりの方針 (ねらい)	指標												
鉄道駅や公共施設などに行きやすい気軽に外出できるまち	<p>【公共交通】</p> <p>2 - ①鉄道駅・バス停の徒歩圏人口カバー率</p> <table border="1" data-bbox="528 412 1287 521"> <tr> <td>現状値</td> <td>95.1% (R2 (2020))</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>現状値以上</td> </tr> </table> <p>※鉄道駅、バス停からの徒歩圏域は、国土交通省の「都市構造の評価に関するハンドブック(平成 26(2014)年8月)」を参照し、鉄道駅は 800m、バス停は 300m を採用。 ※現状値は令和2(2020)年時点の100mメッシュ人口より集計。なお、メッシュが徒歩圏内外にまたがる場合は、面積按分により算出。</p>	現状値	95.1% (R2 (2020))	目標値 (2040)	現状値以上								
現状値	95.1% (R2 (2020))												
目標値 (2040)	現状値以上												
安心して住み続けられるまちづくり	<p>【防災】</p> <p>3 - ①自主防災訓練数</p> <table border="1" data-bbox="528 822 1287 931"> <tr> <td>現状値</td> <td>19 回/年 (H29 (2017))、9 回/年 (R3 (2021))</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>36 回/年以上</td> </tr> </table> <p>※総合計画の考え方を踏襲し、自主防災組織で年2回以上実施を想定し目標値を設定</p> <p>3 - ②防災協定施設の新規件数</p> <table border="1" data-bbox="528 1061 1287 1171"> <tr> <td>現状値</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2040)</td> <td>2 件以上</td> </tr> </table> <p>3 - ③公共下水道雨水整備率</p> <table border="1" data-bbox="528 1238 1287 1348"> <tr> <td>現状値</td> <td>57.3% (R3 (2021))</td> </tr> <tr> <td>目標値 (2023)</td> <td>62.3%以上</td> </tr> </table> <p>※目標値は総合計画の 2023 年目標値と整合しており、2023 年以降は計画改定に合わせて目標値も見直します。</p>	現状値	19 回/年 (H29 (2017))、9 回/年 (R3 (2021))	目標値 (2040)	36 回/年以上	現状値	—	目標値 (2040)	2 件以上	現状値	57.3% (R3 (2021))	目標値 (2023)	62.3%以上
現状値	19 回/年 (H29 (2017))、9 回/年 (R3 (2021))												
目標値 (2040)	36 回/年以上												
現状値	—												
目標値 (2040)	2 件以上												
現状値	57.3% (R3 (2021))												
目標値 (2023)	62.3%以上												

8-2 進捗管理の方針

本計画は、概ね20年後の令和22（2040）年度を目標とする長期的な計画です。このため、計画の進捗状況を確認するため、概ね5年ごとを目安に、本計画に定めた施策の実施状況や評価指標の推移などについて定期的に調査、分析します。

また、計画の進捗状況などを踏まえ、必要に応じて適宜、本計画の見直しを行うなど、柔軟な進捗管理を行います。

