

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項（交通危険箇所改善に関する要望）

学校名	地図番号	要望内容	新・継	担当課	回答
藤江小学校	△1	押しボタン信号機の設置（東浦名古屋線）	新規	土木管理課（警察）	交通量調査を行い、「信号機設置基準」を満たす状況であれば、警察本部へ具申しますと半田警察から回答をいただきました。
	△2	①事故注意の文字書き直し（蕨橋近く）②通学路の看板設置③歩道の反射板設置（破損）④歩道の除草	新規	土木管理課	①路面塗装の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 ②通学路看板について、必要と判断される箇所に設置を検討していきます。 ③基準（道路構造の手引き）では、カーブ区間等を中心としてその設置の推進を図ることとなっているため、設置の予定はありません。なお、反射板の破損したものについては撤去していきます。 ④土地所有者へ剪定（草刈り）依頼をします。
	△3	側溝の蓋の隙間（東浦町藤江山敷）	新規	土木管理課	蓋が下流にズレていることが原因と考えられるため、蓋の交換などにより対応を検討します。
	△4	側溝とマンホールの段差（東浦町藤江西之宮）	新規	土木管理課	私有道路のため、町での対応は予定していません。（水循環管理課にも確認済み）
	△5	①歩道の白線②グリーンベルト設置（東浦町藤江下廻間）	新規	土木管理課	本路線（藤江25号線）は、車道幅員が3m未満の区間があり、車道外側線の設置ができないため、道路整備に合わせ順次計画していきます。
	△6	押しボタン信号機の設置（東浦町藤江山敷）	新規	土木管理課（警察）	信号機の柱を設置できるスペース（歩道）が必要なため、現状では設置できませんと半田警察から回答をいただきました。
	○1	グリーンベルト設置（西ノ宮・須賀川東道路）	継続	建設企画課 土木管理課	【建設企画課】 通学路として利用している道路東側について、グリーンベルトを設置し、ドライバーが車道と路側帯を視覚的に、より明瞭に区分できるようにします。 【土木管理課】 路面塗装については、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
生路小学校	△7	生路小学校正門下から児童館への歩道にガードレールの設置	新規	建設企画課	歩道幅が狭く、車道側に児童がはみ出してしまう可能性があるため、ガードパイプを設置する予定です。
	○2	消防団生路分団交差点に押しボタン信号の設置（生路字門田30-12）	継続	土木管理課（警察）	現在の基準では横断歩道の設置自体不可能な場所ですので、信号機の設置はできませんと半田警察から回答をいただきました。
	○3	東浦駅から東浦高校へ上がる道路（生路字狐洞あたり）	継続	土木管理課	区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図番号	要望内容	新・継	担当課	回答
片葩小学校	④	片葩小北西の道路の東側のガードレール, 反射板等の追加設置	継続	土木管理課 (警察)	【土木管理課】 現在、歩車分離がされていない路線や歩道幅員が狭い箇所の通学路路線を優先して交通安全対策を計画、実施しています。 当該要望箇所は、歩車道境界ブロックで歩車分離されていること及び現況歩道幅員が約2.5mある現状を踏まえ、他路線との検討の結果、現時点では優先順位が低いため、ガードレールや反射板等の設置予定はありません。 学校からも児童の通学時における安全の確保に向けた指導をお願いします。
	⑤	見通しの悪いT字路のカーブミラーの設置 (石浜桜見台15番地付近)	継続	土木管理課	幅員6m、隅切りのある交差点で個人宅の板塀により視界が限られますが、停止線で一時停止してから交差点内に進入すれば確認できますので、カーブミラーの設置は行いません。
石浜西小学校	△8	石浜団地内 (石浜三本松1-1)	新規	土木管理課 (警察)	南側が住宅の駐車場に面しているため設置できませんと半田警察から回答をいただきました。
	⑥	南ヶ丘団地内	継続	土木管理課	路面塗装、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
	⑦	ガードパイプの設置(一部未設置部分)(石浜三本松交差点南の歩道)	継続	建設企画課 (愛知県)	令和7年度は、一部区間へのガードパイプの設置を今年度着手します。(350mのうち、190m程度設置します。)令和8年度も引き続き工事を行う予定ですと知多建設事務所から回答をいただきました。
緒川小学校	△9	交差点への歩行者用信号機の設置と、ガードレールの設置による歩道の確保 (猪伏釜交差点から於大公園方面への道路・東浦町緒川猪伏釜)	新規	建設企画課 土木管理課 (警察)	ご要望の主旨としては、「歩行者用信号があれば青信号が点滅することで、赤信号に切り替わるタイミングがわかる」ということかと思われます。 その反面、青信号が点滅したら横断し始めてはならないので、横断できる時間は短くなりますと半田警察から回答をいただきました。 猪伏釜交差点から於大公園方面への道路については、南側に歩道が設置されているため、南側の歩道を通行してください。 なお、北側については、現状設置できる幅がないため、ガードレールや縁石の設置予定はありません。
	⑧	歩行者用信号機設置または歩車分離式信号機への変更 (緒川駅西交差点・東浦町緒川竹塚)	継続	土木管理課 (警察)	警察本部に歩行者信号設置の具申をしてみますが、設置できる環境とするには道路管理者による交差点改良が必要ですので、設置されるかどうかは未定ですと半田警察から回答をいただきました。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図	要望内容	新・継	担当課	回答
卯ノ里小学校		愛知県知多郡東浦町大字緒川字寿久茂 48	新規	土木管理課 (警察)	樹木の繁茂により、横断歩道での児童が視認しづらいため、樹木の撤去も含めて、対応を検討します。
		愛知県知多郡東浦町大字緒川字中釜池104	新規	土木管理課	①路面塗装の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 ②緑の路面塗装(グリーンベルト)は、車両に対し歩行者が通る箇所であることを強調し認識させるためのもので、白線と間を開けて塗ると効果が低くなります。児童の皆様は車道側から離れて通行する指導等にて対応をお願いします。
		愛知県知多郡東浦町緒川雁狭間山11	新規	土木管理課	路面塗装の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
		愛知県知多郡東浦町東浦町緒川東仙台41	新規	都市整備課	令和7年9月に設置を行いました。
		大字緒川字雁狭間46	新規	土木管理課	西地獄線に接する交差点で停止線で一時停止することにより左右の車両確認ができ、カーブミラーの設置はできません。
		愛知県知多郡東浦町大字緒川字新左田13	新規	土木管理課 (警察)	道路形状からして危険であるため、本来、横断歩道が設置できない場所です。 また、押ボタン式信号を設置するとなると、直線部分などドライバーが信号を視認できる場所に設置する必要があります。 通学路を変更するか、直線部分での新たな横断歩道設置案の検討をお願いしますと半田警察から回答をいただきました。
		愛知県知多郡東浦町大字緒川字八巻13	新規	土木管理課 (警察)	警察本部に具申はしますが、基本的に丁字路の交差点には、一時停止規制はかけておりませんので、設置されるかどうかは未定ですと半田警察から回答をいただきました。
		愛知県知多郡東浦町大字緒川字寿久茂175	新規	土木管理課 (警察)	街路灯については移設を検討します。 警察本部へ具申をしますと半田警察から回答をいただきました。
		愛知県知多郡東浦町大字緒川字上高根台32	新規	土木管理課	路面塗装による対策を基本とし、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
		愛知県知多郡東浦町緒川西釜池64-4	新規	土木管理課	通学路看板について、必要と判断される箇所に設置を検討していきます。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図	要望内容	新・継	担当課	回答
森岡小学校		「森岡小学校前」信号北東の通学路の細道	新規	土木管理課 (警察)	のり面については町が所有する土地ではないため、工事をすることができません。 細道に隣接する土地の所有者へ、土地の適正管理を依頼します。
		J A森岡支店前の交差点	新規	土木管理課 (警察)	設置できるスペースがあり、地下に埋設物件（ガス管や水道管）等がなく物理的に設置可能かによりますが、ご要望の交差点南側には設置できるスペースがありませんと半田警察から回答をいただきました。
		森岡田面交差点	新規	土木管理課 (警察)	設置できるスペースがあり、地下に埋設物（ガス管や水道管）等がなく物理的に設置可能かによります。 南西の歩道に水路があるため、信号柱を建てられない可能性がありますと半田警察から回答をいただきました。
		八百正、ギャラリーWA付近の交差点	新規	土木管理課	路面塗装については、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 びかっとうたるくんの設置は他地区からの要望も含め総合的に検討していきます。
		美容室ARAYAの交差点から小学校方面に向かう道の舗装	新規	土木管理課	側溝蓋の損傷に係るもの以外については、補修いたしました。 側溝蓋については、本町が設置したものではありません。付近にお住まいの方が必要に応じて側溝に蓋及びグレーチングを設置し、管理しています。
		長寿医療(歩行者専用小道)から自然公園方面への十字路	新規	土木管理課 (警察)	【土木管理課】 路面塗装については、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 歩道の切り下げとカーブミラーの移設ができるか検討します。 東側については設置可能と思われますと半田警察から回答をいただきました。
		健康の森公園東交差点	新規	土木管理課 (警察)	設置できるスペースがあり、地下に埋設物件（ガス管や水道管）等がなく物理的に設置可能かによります。 健康の森公園東交差点については歩道も広いと、設置は可能かと思われますと半田警察から回答をいただきました。
		森岡取手松華園前の押しボタン式横断歩道	継続	土木管理課 (愛知県)	路面標示については、令和7年度中に「この先信号あり」の路面標示を施工する予定です。 また、看板の設置について、路肩が狭く、通行の支障となる恐れがあるため、設置できませんと知多建設事務所から回答をいただきました。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図	要望内容	新・継	担当課	回答
東浦中学校		豊田自動織機石浜寮前の十字路の横断歩道(大字石浜字中央)	新規	土木管理課 (警察)	路面塗装については、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
		生路の信号から知多信用金庫東浦支店前の横断歩道までの国号366号線	新規	土木管理課 (警察)	横断者の安全が確保できるスペースが(歩道等)がないため、設置できませんと半田警察から回答をいただきました。
		大字石浜御保田付近の道路	新規	土木管理課	当該要望箇所ですが、側溝ではなく溝であるため、側溝蓋の設置予定はありません。学校からも児童の通学時における安全の確保に向けた指導をお願いします。
		メディアス体育館ひがしうらから西に向かったところにある交差点(大字石浜字中平地)	新規	土木管理課 (警察)	【土木管理課】 個人宅の塀により視界が限られますが、停止線で一時停止してから交差点内に進入すれば確認できますので、カーブミラーの設置は行いません 警察本部に具申しますが、設置されるかどうかは未定ですと半田警察から回答をいただきました。
		生路小学校付近の丁字路	新規	土木管理課	路面塗装の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 緩やかなカーブになっているが、幅員が7mあり、停止線もあるため、カーブミラーの設置は行いません。
		コノミヤ付近の道路	新規	土木管理課 (愛知県)	グリーンベルトの再塗装ができるよう予算要求していきますと知多建設事務所から回答をいただきました。
		石浜駅西の信号付近から石浜稻荷神社付近までの師崎街道	新規	土木管理課 (警察)	法的に優先道路といえるのは、交差点内にセンターラインが引かれている道路です。 要望の道路は南北が交通量が多い「主道路」と思われますが、□の箇所についても南北が主の形状になっていますと半田警察から回答をいただきました。
		東浦中学校飛翔館前の三叉路	新規	土木管理課	路面塗装については、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
		平地橋北の信号から西に向かう県道469号線	新規	建設企画課 (愛知県)	東浦町内での交通安全事業として、(主)東浦名古屋線の緒川地内における自歩道設置工事や、(主)名古屋碧南線の森岡地内における交差点改良工事を優先して進めており、本要望内容については、現在事業中区間の進捗を見つつ進め方など東浦町と相談しますと知多建設事務所から回答をいただきました。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図	要望内容	新・継	担当課	回答
東浦中学校	⑩	一般国道366号における自転車歩行者道の設置、電柱移転による路肩の拡幅	継続	建設企画課 (愛知県)	令和6年度は、電柱1本を移設しました。令和7年度も現在までに電柱3本を移設し、電柱所有者の協力をいただきながら、引き続き移設を進めていく予定ですと知多建設事務所から回答をいただきました。
	⑪	歩道の設置(藤江交差点)	継続	建設企画課 (愛知県)	【建設企画課】 令和6年度に引き続き、令和7年度も、交差点内での車両通行を誘導する速効性のある対策として、区画線の引き直しが行われました。しかし、歩行者及び通行車両等の安全をさらに確保するためには、交差点改良が必要です。事業の早期着手に向けて、今後も継続的に愛知県へ要望していきます。 東浦町内での交通安全事業として、(主)東浦名古屋線の緒川地内における自歩道設置工事や、(主)名古屋碧南線の森岡地内における交差点改良工事を優先して進めており、藤江交差点は、現在事業中区間の進捗を見つつ検討しますと知多建設事務所から回答をいただきました。
	⑫	マルス交差点を南に入り、県道23号線に通じる道路	継続	土木管理課	現在、横断歩道が設置してある箇所は視距が確保されているためカラー塗装等の施工は予定していません。
	⑬	石浜保育園西側の北西から南東への道	継続	建設企画課 土木管理課 (警察)	【建設企画課】 本路線は、歩道を設置するスペースがないため、歩道を設置する予定はありません。 【土木管理課】 路面塗装、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 【半田警察】 地区の同意があれば規制を検討します。
	⑭	国道366号(大府半田線)と交差する東浦町体育館前の道(東行き)	継続	土木管理課	路面塗装、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。

令和8年度へ向けた町P連教育要望事項 (交通危険箇所改善に関する要望)

学校名	地図	要望内容	新・継	担当課	回答
北部中学校	⑮	猪伏釜から学校付近の路側帯	継続	土木管理課 (警察)	路面塗装、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
	⑯	北中北側から岡田川にかかる橋区間に通行制限	継続	土木管理課 (警察)	地区の同意があれば規制を検討しますと半田警察から回答をいただきました。
	⑰	緒川駅西交差点の歩行者信号設置について	継続	土木管理課 (警察)	「危険の内容」については、歩行者用信号が設置されたとしても解消されないことと思われませんが、「歩車分離式」を指しているのでしょうか。警察本部に歩行者信号設置の具申をしてみますが、設置できる環境とするには道路管理者による交差点改良が必要ですので、設置されるかどうかは未定ですと半田警察から回答をいただきました。
	⑱	おじょう坂の歩行者通行安全対策	継続	建設企画課 土木管理課	【建設企画課】 本線では、歩道を含め幅員8メートルに拡幅する計画が進められています。住宅の建て替え時などの際に、土地所有者へ拡幅用地提供の協力をお願いしながら、整備を進めています。今後も引き続き、地区と連携し、住宅建て替えに関する情報を収集しながら、道路の拡幅整備を推進していきます。 【土木管理課】 路面塗装、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
	⑲	森岡小西側の通学路(農道・坂道)の砂流入予防	継続	土木管理課	農地からの土砂流出に関する対応につきましては、東浦町農業委員会事務局と連携し、土地所有者へ適正な農地管理をするように促していきます。道路管理の観点としましては、隣接地個人排水の雨水排水系統が変わる可能性があるため、道路路面を高くすることはできません。通行に支障がある場合は町で対応します。
西部中学校	追加	西部中学校南方の丁字路	新規	土木管理課	路面塗装による対策を基本とし、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。
	⑳	卯ノ里小学校北東浦町緒川雁狭間	継続	土木管理課	雑草の繁茂状況により交通安全上支障となる場合は、適宜対応します。
	㉑	東ヶ丘～東浦知多インター	継続	土木管理課	自転車については、交通量が多く危険な場合には、「自転車歩道通行可」の標識がない道路であっても、歩道を走っても違反になりません。ただし、歩行者を優先し徐行すること、自転車での並走をしないことに留意してください。自転車通学の生徒に対し、交通ルールを指導していただきますようお願いいたします。
	㉒	西部グラウンド～米田	継続	土木管理課	自転車については、交通量が多く危険な場合には、「自転車歩道通行可」の標識がない道路であっても、歩道を走っても違反になりません。ただし、歩行者を優先し徐行すること、自転車での並走をしないことに留意してください。自転車通学の生徒に対し、交通ルールを指導していただきますようお願いいたします。 雑草等により交通の支障が出る際、個人地からのものであれば個人への通知を行います。雑草の繁茂状況により交通安全上支障となる場合は、適宜対応します。
	㉓	上高根台～東仙台	継続	土木管理課	①令和2年度に集水桝の清掃を実施しました。引き続き、維持管理に努めます ②及び③道路反射鏡は、見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。また、道路反射鏡には死角があり、加えて速度感や距離感もつかみづらいため、道路反射鏡を過信せず、目視での安全確認を確実にすることが大切なため、歩行者用の道路反射鏡の設置は考えておりません。 なお、自転車は、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。その旨、指導をお願いいたします。
㉔	丸池台～寿久茂	継続	土木管理課 (警察)	雑草等により交通の支障が出る際、個人地からのものであれば個人への通知を行います。雑草の繁茂状況により交通安全上支障となる場合は、適宜対応します。 また、区画線の塗り直しについては、他の地区からの要望を含めて総合的に判断し、施工できるかを検討します。 また、半田警察から一時停止標識とセットで標示する「止まれ」については警察で補修しますと回答をいただきました。	