

2024年度 地区実態点検報告書

(緒川新田地区) その他 No.1

No.	件 名	場 所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対 応 方 針 や 課 題 等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				2024 状況	2025～ 予定		
1	魅力ある駅前づくり	名鉄「巽ヶ丘駅」東側	名鉄巽ヶ丘駅への「うらら」の乗り入れが実現したことにより、東浦町の西側玄関口としてのバス利便性向上のための整備を要望する。	—	—	巽ヶ丘駅周辺の土地は、知多市及び阿久比町であり、両市町とも整備事業の優先順位として上位ではないとの回答を得た。また、名鉄都市開発㈱からも整備等を行う計画はないとの回答を得た。このため、現時点では具体的な整備に進む段階には至っていないが、今後も両市町、名鉄とも情報共有を図っていく。	まちづくり課
2	名古屋半田線が完成されるまでの交通安全対策	釜池雁狭間山線 新田192号線 新田71号線 等	名古屋半田線が完成されるまでに横断歩道・速度規制標識の設置、大型車の通行の規制を要望する。	協議済	—	半田警察署と、横断歩道の設置、速度規制、大型車の通行規制について協議した。 【横断歩道】歩行者の滞留場所がなく、設置希望位置が民家のガレージの乗入れ口であったり、カーブ・下り坂であるため設置はできないとの回答を得た。 【速度規制】2022年度の地区実態点検にて、警察より現状30～35km/hで走行している車が多いため、30km/h規制にすることはできないとの回答を得た。また、生活道路については法改正により2026年9月1日から速度規制が30km/h規制に引き下げられる。 【大型車規制】現状で大型車が通行できる幅員ではないため、規制はできないとの回答を得た。	住民自治課 半田警察署
3	投てき板の設置	高根中央公園	高根中央公園に投てき板の設置を要望する。	—	—	老朽化した公園施設の撤去・更新等を優先して進めているため、新たな施設を追加で設置する予定はない。	公園緑地課
4	横断歩道の塗りなおし	県道東浦名古屋線上米田信号、東浦インター信号交差点	横断歩道の塗りなおしを要望する。	依頼済	—	警察に対応を依頼済	住民自治課 半田警察署
5	横断歩道・道路標識の塗りなおし	新田福住線 巽ヶ丘ハイツ付近	横断歩道・道路標識の塗りなおしを要望する。	依頼済	—	警察に対応を依頼済 横断歩道手前に停止標識があるため、ダイヤモンドは塗り直さない。	住民自治課 半田警察署
6	屋外拡声器の設置	西部中学校	西部中学校の敷地南西角に屋外拡声器の設置を要望する。	—	—	防災行政無線屋外拡声器は、津波・高潮の発生、河川の氾濫等に対する避難広報を行うために設置するものであり、これらの被害が見込まれない要望箇所へは設置しない。 また、町公式LINEでも緊急情報を始めとする各情報を適時配信していく。	防災危機管理課
7	樹木剪定	丸池台調整池付近周辺 他	樹木の枝が生い茂っているため、剪定を要望する。	①済 ②2024施工予定	—	①丸池台調整池南の緑地の高木剪定を実施済 ②丸池台緑地の剪定を実施予定	土木維持管理課 公園緑地課

8	樹木の除去	丸池台調整池付近周辺 西部中学校西側の調整池	調整池の容量を確保するため、調整池内の樹木を除去するとともに、何十年もの間に貯まった土砂を浚えることを要望する。	2024施工予定	継続	継続的に樹木撤去及び土砂浚渫を施工予定	土木維持管理課
9	空き家対策	東仙台48-15	防犯、防災上の観点から適切な空き家対策を要望する。	通知済	—	所有者へ文書にて改善を促しているものの、改善されていない状況である。今後は管理不全空家等の認定を視野に入れて対策を講じていく。	都市計画課
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。