

令和4年度地区実態点検報告書

(森岡地区) 土木 No.1

No.	種別	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R4 状況	R5～ 予定		
1	道路改良 道路修繕	池端他	交差点改良の早期実施を要望する。 アスファルト舗装の補修	①要望済 ②済	—	【道路河川課】 ①「東浦町の建設事業総合要望に関する意見交換会」及び「東浦町建設事業総合要望会」にて、早期完成を愛知県に要望済。 【土木維持管理課】 ②舗装の補修を愛知県にて対応済。	道路河川課 土木維持管理課 愛知県
2	水路修繕	前田	側溝の修繕を要望する。	—	R5施工予定	愛知県より、「予算の都合にもよるが、令和5年度に側溝の修繕を予定する。」との回答を得た。	土木維持管理課 愛知県
3	水路修繕	餓鬼出、時志一区	岡田川（餓鬼出～時志一区）の浚渫	—	—	愛知県より、「早急に浚渫を行う必要はないと判断したため、浚渫の予定はない。」との回答を得た。	土木維持管理課 愛知県
4	道路修繕	南陽二区	アスファルト舗装の割れ等の補修を要望する。	R4施工予定	—	舗装の剥がれ等の損傷が激しい箇所について、部分的な補修を継続して行う。	土木維持管理課
5	道路修繕	南陽二区	通学路への街灯設置を要望する。	—	—	北部中学校の最終下校時刻は、日没までに帰宅できる時刻（冬季は午後4時30分）であるため防犯灯は設置しない。	土木維持管理課
6	道路修繕	南陽二区	通学路の安全対策を要望する。	—	R5施工予定	注意喚起のためのトラロープ等を設置予定。	土木維持管理課
7	道路修繕	南陽二区	路上駐車防止対策を要望する。	—	—	路上駐車は、警察に対応を依頼する。	土木維持管理課 半田警察署
8	道路修繕	南陽二区	横断歩道の移動及び点滅信号機の設置を要望する。	—	—	警察から、現状では横断歩道の移設はできない、また、点滅信号機についても、交差点からの位置が近く片側一車線であるため設置できないとの回答を得た。	住民自治課
9							
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和4年度地区実態点検報告書

(森岡地区) その他 No.1

No.	件名	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R4 状況	R5～ 予定		
1	消火栓の設置	取手	取手地区に消火栓がないため設置 大府半田線を渡った先では不便である	—	—	消火栓の設置は、消火栓及び防火水槽などの消防 水利で包含できない地域から順に整備していく予 定。	防災危機管理課
2	雑草対策 (防草シート)	後廻間、濁池	防草シートの全面施工	済	—		財政課
3	通り抜け車両規制看板の設 置	後廻間、祖母懐	団地内を通り抜けする車両が多いため、 禁止看板の設置を要望する。	—	—	団地東側(町道森岡165号線)について、当該道路 には、すでに通学路看板が設置されているため、新 たな看板の設置は行わない。 団地西側(町道森岡183号線)について、当該道路 の侵入口の交差点部への設置は見通しの観点から 不可。 地元区で設置場所を提供いただければ、設置を検 討する。	土木維持管理課
4	カーブミラーの設置	①飯喰場 ②上申間 ③上割木	事故防止のため、カーブミラーの設置	R4施工予定(③)	—	①停止線で一時停止し、徐行で手前路側側まで進 入すれば目視確認できるため、設置しない。 ②徐行で曲がり角へ進入すれば対向車を目視確認 できるため、設置しない。 ③3月末までに設置予定。	土木維持管理課
5	ゴミステーションの拡充	森の里	ゴミステーションに入りきらないゴミが 歩道にあふれ、通学に支障が出ているた め、拡充を要望する。	—	—	ゴミステーションの拡充・増設については、設置場 所等を含め継続協議。	環境課
6	防犯灯の設置	後廻間	夜間暗いという苦情があるため、防犯灯 の設置を要望する。	—	—	近接の防犯灯が、20m～30mの範囲に3基あるため 設置しない。	土木維持管理課
7	道路上に設置された電柱へ 電柱標識板の貼り付け	森岡台団地全域	電柱標識板がない電柱や劣化したものが 多いため、新規設置及び取り換えを要望 する。	依頼済	—	現場状況を確認して道路占用者(中電・NTT)へ更 新依頼済。	土木維持管理課
8	消火器格納箱の更新	中町、新屋敷、上源吾	劣化した消火器格納箱の更新	発注済	—	業者へ修繕発注を行った。	防災危機管理課
9	車両進入禁止ポールの取り 換え	森の里	森岡自然公園避難場所入口に設置された ポールの取り換え	済	—	ステンレスポールに取替え済。	公園緑地課
10	杉之内池の水草の根絶	杉之内	魚類の窒息死による悪臭防止のため、水 草を根絶する	—	R5施工予定	水草を抑制させる薬剤の散布を試みる。	農業振興課

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。